


VALVOS®



2024
FİYAT LİSTESİ



Yıllık
Tecrübe

www.valvos.com.tr

Yerli Üretim
Domestic Production

Ülke Sanayisinde üretimde
Önemli yer almaktadır.

Takes an important
place in the country's
industrial production.



Sevkiyat
Forwarding

Uluslararası güvenilir
ve hızlı ulaşım ağı.

International reliable
and fast transport
network.



Teknik Destek
Technical Support

Profesyonel kadromuz ile
online yardım.

Online help with our
professional staff.

Doğa Dostu Çevreci
Environmentally
Friendly Nature

Kullanılan ürün ve hammaddenin geri dönüşüm ve çevreye duyarlı olması.

Be sensitive to the environment and recycling of products and raw materials used.



İnovasyon
Innovation

İnovatif ve ergonomik ürün tasarımları.

Innovative and ergonomic product design.



Kalite
Quality

Üretim sertifikası kalite belgeleri.

Production and quality assurance certification documents.



HAKKIMIZDA


Valvos Vana olarak sektördeki 1987'den beri oluşan bilgi birikimimizi, inovasyonlarımız ile birleştirerek hem Ülkemizin sanayisine hem de dış ticaretimize değer katmak ve iş ortaklarımız olan müşterilerimiz tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve tüketicilerimizle beraber Küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlara ilerliyoruz. Valvos ürünlerinde birinci öncelik inovatif ve ergonomik tasarımıdır. Bu husus üretimimizin bütün aşamalarının vazgeçilmezidir imalatlarımızda A'dan Z'ye üretim süreçlerinde teknolojiye uygun doğaya saygılı ve geri dönüşümü yüksek hammaddeler kullanırız. Bizim için kaliteli ürün üretmek kadar bu ürünün her kesim tarafından uygun maliyetle tüketilebilir ve satın alınabilir olması da çok önemlidir Etik ilkelerimiz, değerlerimizle ve kalite odaklı bakış açımız ile siz değerli ortaklarımızla beraber çıtayı en yüksek seviyelere hep beraber çıkarmayı hedefliyoruz.

Valvos Valve in the industry in 1987 to our knowledge made since, combining our innovations as well as the industry country to add value to our foreign trade and business customers, who are our partners, employees and we are taking firm steps towards becoming a al player with our consumers. This firs priority in Valvos product is innovative and ergonomic design This issue is indispensable in all stages of our production From A to Z in accordance with our manufacturing technology in all production processes, respectful of nature and high recycling raw materials we use For us, this prooduck can be consumed by all segment of the cost to produce quality products so you can be purchased in prescriptions is very important. Our ethical principles, our values and our quality-oriented perspetive to the bar with our valued partners, we aim to increase together on the highest level.

VALVOS®

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

- 06 · *Diyaframlı On-Of Kontrol Vanası*
- 07 · *Pnömatik On-Off Kontrol Vanası*
- 08 · *Pnömatik Pistonlu Vana*
- 09 · *Seperatör*
- 10 · *Basınç Düşürücü*
- 11 · *Emniyet Ventili Dişli*
- 12 · *Emniyet Ventili Flanşlı*
- 13 · *Bıçaklı Vana*
- 14 · *Glob Vana*
- 15 · *Kumandalı Çek Valf*
- 16 · *Flanşlı Döküm Çek Valf & Vana*
- 17 · *Pislik Tutucu Flanşlı*
- 18 · *Wafer Çek Valf*
- 19 · *Flanşlı Kauçuk Kompansatörler*
- 20 · *Bayonet Tip Termokupl*
- 21-23 · *Kafalı Tip Termokupl*
- 24 · *Pnömatik Aktüatörler*
- 25 · *Switch Kutusu*
- 26 · *Pozisyoner*
- 27 · *Namur Valf*
- 28 · *Elektrikli Aktüatör*
- 29 · *Ayırma Kollu Dişli Kutusu*
- 30 · *Yedek Parçalar*
- 31-59 · *Kelebek Vanalar*
- 60 · *Paslanmaz İki Parça Dişli Tepe Flanşlı Küresel Vana*
- 61 · *Paslanmaz Üç Parça Dişli Tepe Flanşlı Küresel Vana*
- 62 · *Paslanmaz Üç Yollu L ve T Port Dişli Küresel Vana*
- 63 · *U PVC Küresel Vana Dişli Yapıştırma*
- 64 · *Hidrolik Küresel Vana Dişli*
- 65 · *Paslanmaz Mono Blok Küresel Vana*
- 66 -67 · *Küresel Vana*
- 68 -69 · *Paslanmaz İki Parça Flanşlı Küresel Vana 304-316*
- 70 -71 · *Paslanmaz Üç Parça Flanşlı Küresel Vana 304 -316*
- 72 · *Paslanmaz Dişli Kollu Küresel Vanalar*

Diyaframlı On-Of Kontrol Vanası / Diaphragm On-Of Control Valve**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG25
Çalışma Basıncı	Working Pressure	PN16
Bağlantı	Connection	Flanşlı
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / -220 °C

**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG25
Çalışma Basıncı	Working Pressure	PN16
Bağlantı	Connection	Flanşlı
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / -220 °C

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT / PRICE \$
DN 15	V2354113	888,00
DN 20	V2354114	945,00
DN 25	V2354115	1.060,00
DN 32	V2354116	1.170,00
DN 40	V2354117	1.285,00
DN 50	V2354118	1.460,00
DN 65	V2354119	1.870,00
DN 80	V2354120	2.060,00
DN 100	V2354121	3.370,00

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT / PRICE \$
DN 15	V2353113	1.678,00
DN 20	V2353114	1.735,00
DN 25	V2353115	1.840,00
DN 32	V2353116	1.950,00
DN 40	V2353117	2.065,00
DN 50	V2353118	2.240,00
DN 65	V2353119	2.650,00
DN 80	V2353120	2.840,00
DN 100	V2353121	4.150,00

Pnömatik On-Off Kontrol Vanası / Pneumatic On-Off Control Valve**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG25
Çalışma Basıncı	Working Pressure	PN16
Piston Malzemesi	Piston Material	Alüminyum Enjeksiyon
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / -220 °C

ON-OFF

DN	KOD/CODE	FİYAT/PRICE \$
DN 15	V2311013	473,00
DN 20	V2311014	510,00
DN 25	V2311015	549,00
DN 32	V2311016	680,00
DN 40	V2311017	737,00
DN 50	V2311018	850,00
DN 65	V2311019	1.039,00
DN 80	V2311020	1.134,00
DN 100	V2311021	2.040,00

Pnömatik Pistonlu Vana / Pneumatic Piston Valve



PNÖMATİK PİSTONLU VANA

İNÇ	KOD/CODE	TEK ETKİLİ \$	ÇİFT ETKİLİ \$	NORMALDE AÇIK \$
1/2"	V2351113	89,00	95,00	98,00
3/4"	V2351114	100,00	108,00	111,00
1"	V2351115	127,00	135,00	140,00
1 1/4"	V2351116	174,00	180,00	190,00
1 1/2"	V2351117	197,00	205,00	210,00
2"	V2351118	279,00	300,00	310,00
2 1/2"	V2351119	500,00	525,00	

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304-316
Sızdırmazlık	Tightness	PTFE
Beslenme Basıncı	Supply Pressure	4-7 Bar
Fonksiyonel	Functional	NO-NC



DOLUM İÇİN

İNÇ	KOD/CODE	FİYAT \$
1/2"	V2351113	214,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304-316
Sızdırmazlık	Tightness	PTFE
Beslenme Basıncı	Supply Pressure	4-7 Bar
Fonksiyonel	Functional	NO-NC

Seperatör / Separator



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG25
Çalışma Basıncı	Working Pressure	PN16
Piston Malzemesi	Piston Material	Flanşlı
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / -220 °C

DN	KOD/CODE	FİYAT/PRICE \$
DN 32	V2355116	1.810,00
DN 40	V2355117	2.040,00
DN 50	V2355118	2.720,00
DN 65	V2355119	3.650,00
DN 80	V2355120	4.820,00
DN 100	V2355121	7.370,00
DN 125	V2355122	11.800,00
DN 150	V2355123	13.500,00
DN 200	V2355124	20.000,00

Basınç Düşürücü / Pressure Reducer**PASLANMAZ**

İNÇ	KOD/CODE	FİYAT \$
1/2"	V2366513	555,00
3/4"	V2366514	700,00
1"	V2366515	840,00
1 1/4"	V2366516	1.330,00
1 1/2"	V2366517	1.450,00
2"	V2366518	1.740,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	Paslanmaz
Çalışma Basıncı	Pressure Class	PN16
Bağlantı	Piston Material	Dişli
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / +220 °C

**BRONZ**

İNÇ	KOD/CODE	FİYAT \$
1/2"	V2351113	360,00
3/4"	V2351114	400,00
1"	V2351115	460,00
1 1/4"	V2351116	700,00
1 1/2"	V2351117	1,400,00
2"	V2351118	1,500,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	Bronz
Çalışma Basıncı	Pressure Class	PN16
Bağlantı	Piston Material	Dişli
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / +220 °C

Emniyet Ventili Dişli / Safety Valve Theraded



PASLANMAZ

İNÇ	KOD/CODE	FİYAT \$ (KAPAKLI)	FİYAT \$ (KOLLU)
1/2"	V2368513	456,00	466,00
3/4"	V2368514	506,00	516,00
1"	V2368515	610,00	620,00
1 1/4"	V2368516	770,00	790,00
1 1/2"	V2368517	950,00	970,00
2"	V2368518	1.720,00	1.740,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	304-316
Kapak Malzemesi	Cover Material	AISI 304
Çalışma Basıncı	Working Pressure	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +250 °C



BRONZ

İNÇ	KOD/CODE	FİYAT \$ (KAPAKLI)	FİYAT \$ (KOLLU)
1/2"	V2368713	245,00	260,00
3/4"	V2368714	270,00	285,00
1"	V2368715	360,00	370,00
1 1/4"	V2368716	490,00	510,00
1 1/2"	V2368717	660,00	680,00
2"	V2368718	1.000,00	1.030,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	Bronz
Kapak Malzemesi	Cover Material	Bronz
Çalışma Basıncı	Working Pressure	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +250 °C

Emniyet Ventili Flanşlı / Safety Valve Flanged**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG25 - GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG25 - GG40
Yay	Spring Loaded	Yay Çeliği
Çalışma Basıncı	Pressure Class	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / -250 °C

ORANSAL

DN	KOD/CODE	FIYAT \$ (GG25)	FIYAT \$ (GG40)
DN 25	V2367015	222,00	270,00
DN 32	V2367016	275,00	320,00
DN 40	V2367017	330,00	380,00
DN 50	V2367018	435,00	520,00
DN 65	V2367019	650,00	760,00
DN 80	V2367020	800,00	930,00
DN 100	V2367021	1.240,00	1.480,00

**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG25 - GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG25 - GG40
Yay	Spring Loaded	Yay Çeliği
Çalışma Basıncı	Pressure Class	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / -250 °C

TAM KALKIŞLI

DN	KOD/CODE	FIYAT \$ (GG25)	FIYAT \$ (GG40)
DN 25/40	V2366015	267,00	300,00
DN 32/50	V2366016	330,00	380,00
DN 40/65	V2366017	440,00	460,00
DN 50/80	V2366018	470,00	540,00
DN 65/100	V2366019	740,00	820,00
DN 80/125	V2366020	950,00	1.065,00
DN 100/150	V2366021	1.460,00	1.570,00

Bıçaklı Vana / Knife Valve**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	AISI 304
Çalışma Basıncı	Pressure Class	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +250 °C

MANUEL

DN	KOD/CODE	FİYAT \$
DN 50	V2369118	137,00
DN 65	V2369119	160,00
DN 80	V2369120	190,00
DN 100	V2369121	225,00
DN 125	V2369122	310,00
DN 150	V2369123	350,00
DN 200	V2369124	480,00
DN 250	V2369125	705,00
DN 300	V2369126	960,00
DN 350	V2369127	Fiyat Sorunuz
DN 400	V2369128	Fiyat Sorunuz
DN 500	V2369129	Fiyat Sorunuz

**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	AISI 304
Çalışma Basıncı	Pressure Class	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +250 °C

PNÖMATİK

DN	KOD/CODE	FİYAT \$
DN 50	V2369218	300,00
DN 65	V2369219	325,00
DN 80	V2369220	360,00
DN 100	V2369221	400,00
DN 125	V2369222	550,00
DN 150	V2369223	580,00
DN 200	V2369224	780,00
DN 250	V2369225	1.130,00
DN 300	V2369226	1.540,00
DN 350	V2369227	Fiyat Sorunuz
DN 400	V2369228	Fiyat Sorunuz
DN 500	V2369229	Fiyat Sorunuz

Glob Vana / Globe Valve



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Valan Malzemesi	Flywheel Material	GG 20
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +180 °C

DÜZ

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 15	V2362013	59,00	70,00
DN 20	V2362014	76,00	82,00
DN 25	V2362015	88,00	99,00
DN 32	V2362016	105,00	128,00
DN 40	V2362017	146,00	167,00
DN 50	V2362018	192,00	231,00
DN 65	V2362019	272,00	328,00
DN 80	V2362020	378,00	448,00
DN 100	V2362021	610,00	716,00
DN 125	V2362022	900,00	1.068,00
DN 150	V2362023	1.245,00	1.276,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Valan Malzemesi	Flywheel Material	GG 20
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +180 °C

KÖŞE

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 25	V2363015	128,00	150,00
DN 32	V2363016	145,00	167,00
DN 40	V2363017	185,00	215,00
DN 50	V2363018	236,00	282,00
DN 65	V2363019	345,00	413,00
DN 80	V2363020	375,00	448,00
DN 100	V2363021	643,00	717,00

Kumandalı Çek Valf Check Valve



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Volan Malzemesi	Flywheel Material	GG 20
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / -180 °C

DÜZ

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 15	V2363013	59,00	70,00
DN 20	V2363014	76,00	82,00
DN 25	V2363015	88,00	99,00
DN 32	V2363016	105,00	128,00
DN 40	V2363017	146,00	167,00
DN 50	V2363018	192,00	231,00
DN 65	V2363019	272,00	328,00
DN 80	V2363020	378,00	448,00
DN 100	V2363021	610,00	716,00
DN 125	V2363022	900,00	1.068,00
DN 150	V2363023	1.245,00	1.276,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Volan Malzemesi	Flywheel Material	GG 20
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / -180 °C

KÜŞE

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 25	V2363115	128,00	150,00
DN 32	V2363116	145,00	167,00
DN 40	V2363117	185,00	215,00
DN 50	V2363118	236,00	282,00
DN 65	V2363119	345,00	413,00
DN 80	V2363120	375,00	448,00
DN 100	V2363121	643,00	717,00

Flanşlı Döküm Çek Valf & Vana / Flanged Cast Check Valve & Valve



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20 °C / -180 °C

YAYLI

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 15	V2381013	47,00	52,00
DN 20	V2381014	58,00	69,00
DN 25	V2381015	73,00	84,00
DN 32	V2381016	87,00	102,00
DN 40	V2381017	116,00	139,00
DN 50	V2381018	171,00	198,00
DN 65	V2381019	236,00	281,00
DN 80	V2381020	334,00	395,00
DN 100	V2381021	495,00	587,00
DN 125	V2381022	740,00	898,00
DN 150	V2381023	988,00	1.175,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20 °C / -180 °C

ÇALPARA

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 40	V2382017	103,00	127,00
DN 50	V2382018	145,00	156,00
DN 65	V2382019	203,00	225,00
DN 80	V2382020	224,00	248,00
DN 100	V2382021	276,00	315,00
DN 125	V2382022	420,00	464,00
DN 150	V2382023	632,00	655,00

Pislik Tutucu Flanşlı / Strainer Flanged**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	GG 25-GG40
Kapak Malzemesi	Cover Material	GG 25-GG40
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-20°C / +180 °C

DÖKÜM

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (GG25)	FİYAT \$ (GG40)
DN 15	V2312213	47,00	53,00
DN 20	V2312214	55,00	65,00
DN 25	V2312215	61,00	80,00
DN 32	V2312216	73,00	92,00
DN 40	V2312217	84,00	112,00
DN 50	V2312218	102,00	160,00
DN 65	V2312219	153,00	215,00
DN 80	V2312220	213,00	265,00
DN 100	V2312221	252,00	310,00
DN 125	V2312222	395,00	440,00
DN 150	V2312223	560,00	670,00

Wafer Çek Valf / Wafer Check Valve

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	Karbon Çelik-Paslanmaz
Klape Malzemesi	Disk Material	Krb.Çelik 304-316
Basınç Sınıfı	Pressure Class	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-10°C / -130 °C

YAPRAK TİPİ

DN	KOD/CODE	FIYAT \$ KARBON-KARBON	FIYAT \$ KARBON-304	FIYAT \$ KARBON-316
DN 25	V2303115	52,00	53,00	119,00
DN 32	V2303116	54,00	56,00	135,00
DN 40	V2303117	58,00	60,00	154,00
DN 50	V2303118	63,00	65,00	178,00
DN 65	V2303119	75,00	77,00	236,00
DN 80	V2303120	88,00	91,00	284,00
DN 100	V2303121	121,00	126,00	404,00
DN 125	V2303122	155,00	160,00	533,00
DN 150	V2303123	239,00	254,00	791,00
DN 200	V2303124	300,00	355,00	1.075,00
DN 250	V2303125	495,00	593,00	1.754,00
DN 300	V2303126	732,00	886,00	2.570,00
DN 350	V2303127	1.012,00	1.226,00	3.530,00

Flanşlı Kauçuk Kompansatörler / Flanged Rubber Expansion Joints



ÖZELLİKLER / FEATURES

Körük Malzemesi	Body Material	EFDM / NBR
Flanş Malzemesi	Disk Material	Sfero Döküm Çelik-Stainless
Çalışma Basıncı	Pressure Class	10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	90°C

DÖKÜM

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (EFDM)	FİYAT \$ (NBR)
DN 25	V2341015	52,00	70,00
DN 32	V2341016	56,00	72,00
DN 40	V2341017	59,00	76,00
DN 50	V2341018	79,00	90,00
DN 65	V2341019	95,00	112,00
DN 80	V2341020	109,00	127,00
DN100	V2341021	125,00	145,00
DN 125	V2341022	171,00	190,00
DN 150	V2341023	198,00	240,00
DN 200	V2341024	250,00	305,00
DN 250	V2341025	260,00	320,00
DN 300	V2341026	505,00	600,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Körük Malzemesi	Body Material	EFDM / NBR
Flanş Malzemesi	Disk Material	St. 37.2 Karbon Çelik
Çalışma Basıncı	Pressure Class	16 Kg / Cm ²
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	80°C / -420 °C

ÇELİK

DN	KOD/CODE	FİYAT \$ (EFDM)	FİYAT \$ (NBR)
DN 25	V2332016	102,00	110,00
DN 32	V2332017	103,00	112,00
DN 40	V2323018	110,00	121,00
DN 50	V2323019	115,00	137,00
DN 65	V2323020	140,00	160,00
DN 80	V2323021	170,00	190,00
DN 100	V2323022	215,00	240,00
DN 125	V2323023	260,00	270,00
DN 150	V2323024	345,00	380,00
DN 200	V2323025	490,00	520,00
DN 250	V2323026	510,00	540,00
DN 300	V2332027	675,00	1.120,00

Bayonet Tip Termokupl / Bayonet Type Thermocouple



NiCr-Ni

ÇAP	KOD/CODE	DALMA BOYU	KABLO BOYU	FİYAT \$
6mm	V2911110	30mm	1m	25,00
6mm	V2911111	30mm	1,50m	27,00
6mm	V2911112	30mm	2m	29,00
6mm	V2911113	30mm	2,50m	31,00
6mm	V2911114	30mm	3m	34,00
6mm	V2911115	30mm	4m	37,00
6mm	V2911116	30mm	5m	40,00
8mm	V2911117	12mm	1m	26,00
8mm	V2911118	12mm	1,50m	28,00
8mm	V2911119	12mm	2m	30,00
8mm	V2911120	12mm	2,50m	32,00
8mm	V2911121	12mm	3m	35,00
8mm	V2911122	12mm	4m	38,00
8mm	V2911123	12mm	5m	41,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Prop	Prop	Paslanmaz
Yay	Spring Loaded	Paslanmaz
Kablo	Cable	Krom camelyaf
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	30°C / -1000 °C

FE-CONST

ÇAP	KOD/CODE	DALMA BOYU	KABLO BOYU	FİYAT \$
6mm	V2911010	30mm	1m	18,00
6mm	V2911011	30mm	1,50m	22,00
6mm	V2911012	30mm	2m	26,00
6mm	V2911013	30mm	2,50m	30,00
6mm	V2911014	30mm	3m	34,00
6mm	V2911015	30mm	4m	42,00
6mm	V2911016	30mm	5m	50,00
8mm	V2911017	12mm	1m	19,00
8mm	V2911018	12mm	1,50m	23,00
8mm	V2911019	12mm	2m	27,00
8mm	V2911020	12mm	2,50m	31,00
8mm	V2911021	12mm	3m	35,00
8mm	V2911022	12mm	4m	43,00
8mm	V2911023	12mm	5m	51,00



PT-100

ÇAP	KOD/CODE	DALMA BOYU	KABLO BOYU	FİYAT \$
6mm	V2911210	30mm	1m	37,00
6mm	V2911211	30mm	1,50m	39,00
6mm	V2911212	30mm	2m	41,00
6mm	V2911213	30mm	2,50m	44,00
6mm	V2911214	30mm	3m	46,00
6mm	V2911215	30mm	4m	53,00
6mm	V2911216	30mm	5m	60,00
8mm	V2911217	12mm	1m	38,00
8mm	V2911218	12mm	1,50m	40,00
8mm	V2911219	12mm	2m	42,00
8mm	V2911220	12mm	2,50m	45,00
8mm	V2911221	12mm	3m	47,00
8mm	V2911222	12mm	4m	54,00
8mm	V2911223	12mm	5m	61,00

Kafalı Tip Termokupl / Head Type Thermocouple**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Kafa	Head	Alüminyum Enjeksiyon
Prop	Prop	Paslanmaz
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-30°C / -1700 °C

PT-100

ÇAP	KOD/CODE	DALMA BOYU	MONTAJ ŞEKLİ	FİYAT \$
6mm	V2911310	50mm	1/2" dişli	79,00
6mm	V2911311	100mm	1/2" dişli	79,00
6mm	V2911312	150mm	1/2" dişli	84,00
6mm	V2911313	200mm	1/2" dişli	88,00
6mm	V2911314	250mm	1/2" dişli	92,00
6mm	V2911315	300mm	1/2" dişli	96,00
6mm	V2911316	350mm	1/2" dişli	101,00
6mm	V2911317	400mm	1/2" dişli	105,00
6mm	V2911318	450mm	1/2" dişli	112,00
6mm	V2911319	500mm	1/2" dişli	117,00
8mm	V2911320	50mm	1/2" dişli	80,00
8mm	V2911321	100mm	1/2" dişli	80,00
8mm	V2911322	150mm	1/2" dişli	85,00
8mm	V2911323	200mm	1/2" dişli	89,00
8mm	V2911324	250mm	1/2" dişli	93,00
8mm	V2911325	300mm	1/2" dişli	97,00
8mm	V2911326	350mm	1/2" dişli	102,00
8mm	V2911327	400mm	1/2" dişli	106,00
8mm	V2911328	450mm	1/2" dişli	113,00
8mm	V2911329	500mm	1/2" dişli	118,00
8mm	V2911330	550mm	1/2" dişli	122,00
8mm	V2911331	600mm	1/2" dişli	126,00
8mm	V2911332	650mm	1/2" dişli	130,00
8mm	V2911333	700mm	1/2" dişli	134,00
8mm	V2911334	800mm	1/2" dişli	143,00
8mm	V2911335	900mm	1/2" dişli	148,00
8mm	V2911336	1000mm	1/2" dişli	152,00
8mm	V2911337	1200mm	1/2" dişli	156,00

2XPT-100

ÇAP	KOD/CODE	DALMA BOYU	MONTAJ ŞEKLİ	FİYAT \$
8mm	V2911338	50mm	1/2" dişli	117,00
8mm	V2911339	100mm	1/2" dişli	118,00
8mm	V2911340	150mm	1/2" dişli	118,00
8mm	V2911341	200mm	1/2" dişli	122,00
8mm	V2911342	250mm	1/2" dişli	126,00
8mm	V2911343	300mm	1/2" dişli	130,00

Kafalı Tip Termokupl / Head Type Thermocouple**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Kafa	Head	Alüminyum Enjeksiyon
Prop	Prop	Paslanmaz
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-30°C / -1700 °C

NİCR-Nİ

ÇAP	KOD/CODE	DALMA BOYU	MONTAJ ŞEKLİ	FİYAT \$
6mm	V2911410	50mm	1/2" dişli	77,00
6mm	V2911411	100mm	1/2" dişli	77,00
6mm	V2911412	150mm	1/2" dişli	79,00
6mm	V2911413	200mm	1/2" dişli	79,00
6mm	V2911414	250mm	1/2" dişli	84,00
6mm	V2911415	300mm	1/2" dişli	88,00
6mm	V2911416	350mm	1/2" dişli	92,00
6mm	V2911417	400mm	1/2" dişli	96,00
6mm	V2911418	450mm	1/2" dişli	101,00
6mm	V2911419	500mm	1/2" dişli	105,00
8mm	V2911420	50mm	1/2" dişli	78,00
8mm	V2911421	100mm	1/2" dişli	78,00
8mm	V2911422	150mm	1/2" dişli	80,00
8mm	V2911423	200mm	1/2" dişli	80,00
8mm	V2911424	250mm	1/2" dişli	85,00
8mm	V2911425	300mm	1/2" dişli	89,00
8mm	V2911426	350mm	1/2" dişli	93,00
8mm	V2911427	400mm	1/2" dişli	97,00
16mm	V2911428	450mm	1/2" dişli	102,00
16mm	V2911429	500mm	1/2" dişli	106,00
16mm	V2911430	100mm	Dişsiz	92,00
16mm	V2911431	150mm	Dişsiz	96,00
16mm	V2911432	200mm	Dişsiz	101,00
16mm	V2911433	250mm	Dişsiz	105,00
16mm	V2911434	300mm	Dişsiz	109,00
16mm	V2911435	350mm	Dişsiz	113,00
16mm	V2911436	400mm	Dişsiz	117,00
16mm	V2911437	450mm	Dişsiz	123,00
16mm	V2911438	500mm	Dişsiz	128,00
22mm	V2911439	300mm	Dişsiz	140,00
22mm	V2911440	350mm	Dişsiz	145,00
22mm	V2911441	400mm	Dişsiz	150,00
22mm	V2911442	500mm	Dişsiz	154,00
22mm	V2911443	600mm	Dişsiz	160,00
22mm	V2911444	700mm	Dişsiz	163,00
22mm	V2911445	800mm	Dişsiz	169,00

Kafalı Tip Termokupl / Head Type Thermocouple

FE-CONST

ÇAP	KOD/CODE	DALMA BOYU	MONTAJ ŞEKLİ	FİYAT \$
6mm	V2911510	50mm	1/2" dişli	77,00
6mm	V2911511	100mm	1/2" dişli	77,00
6mm	V2911512	150mm	1/2" dişli	79,00
6mm	V2911513	200mm	1/2" dişli	79,00
6mm	V2911514	250mm	1/2" dişli	84,00
6mm	V2911515	300mm	1/2" dişli	88,00
6mm	V2911516	350mm	1/2" dişli	93,00
8mm	V2911517	400mm	1/2" dişli	97,00
8mm	V2911518	450mm	1/2" dişli	101,00
8mm	V2911519	500mm	1/2" dişli	105,00
8mm	V2911520	50mm	1/2" dişli	78,00
8mm	V2911521	100mm	1/2" dişli	78,00
8mm	V2911522	150mm	1/2" dişli	80,00
8mm	V2911523	200mm	1/2" dişli	80,00
8mm	V2911524	250mm	1/2" dişli	85,00
8mm	V2911525	300mm	1/2" dişli	89,00
8mm	V2911526	350mm	1/2" dişli	93,00
8mm	V2911527	400mm	1/2" dişli	97,00
8mm	V2911528	450mm	1/2" dişli	102,00
8mm	V2911529	500mm	1/2" dişli	106,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Kafa	Head	Alüminyum Enjeksiyon
Prop	Prop	Paslanmaz
Çalışma Sıcaklığı	Operating temperature	-30°C / +1700 °C

Pnömatik Aktüatörler / Pneumatic Actuators



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	Alüminyum Ekstrüzyon
Gövde Yüzeyi	Body Surface	Eleksal Kaplı
Kapak-Piston	Cover-Piston	Alüminyum Enjeksiyon
Mil	Shaft	Çelik Paslanmaz
Divetolar	Bolts	Paslanmaz
Bağlantı	Connection	ISO 5211



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	Alüminyum Ekstrüzyon
Gövde Yüzeyi	Body Surface	Eleksal Kaplı
Kapak-Piston	Cover-Piston	Alüminyum Enjeksiyon
Mil	Shaft	Çelik Paslanmaz
Divetolar	Bolts	Paslanmaz
Bağlantı	Connection	ISO 5211

ÇİFT ETKİLİ

ÖLÇÜ	KOD/CODE	FİYAT \$
DA32	V2391209	56,00
DA40	V2391210	56,00
DA52	V2391211	59,00
DA63	V2391212	74,00
DA75	V2391213	92,00
DA83	V2391214	119,00
DA92	V2391215	155,00
DA105	V2391216	209,00
DA125	V2391217	299,00
DA140	V2391218	449,00
DA160	V2391219	599,00
DA190	V2391220	999,00
DA210	V2391221	1399,00

TEK ETKİLİ

ÖLÇÜ	KOD/CODE	FİYAT \$
SR52	V2391111	94,00
SR63	V2391112	114,00
SR75	V2391113	142,00
SR83	V2391114	189,00
SR92	V2391115	235,00
SR105	V2391116	399,00
SR125	V2391117	449,00
SR140	V2391118	709,00
SR160	V2391119	979,00
SR190	V2391120	1.499,00
SR210	V2391121	1.999,00

Switch Kutusu / Switch Box**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	Alüminyum Ekstrüzyon
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	20 °C / -80 °C
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP67

MEKANİK

KOD/CODE	FİYAT \$ (KÜÇÜK)	FİYAT \$ (BÜYÜK)
V2411010	38,00	80,00

**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Material	Alüminyum Ekstrüzyon
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	20 °C / -80 °C
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP67

EX-PROOF

KOD/CODE	FİYAT \$ (KÜÇÜK)	FİYAT \$ (BÜYÜK)
V2411012	110,00	580,00

Pozisyoner / Positioner**ROTARY**

ÖLÇÜ	KOD/CODE	FİYAT \$ (NORMAL)	FİYAT \$ (FEEDBACK)
4-20 mA	V2421110	750,00	770,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	Alüminyum Enjeksiyon
Beslenme Basıncı	Feeding Pressure	1-7 Bar
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP66
Ortam Sıcaklığı	Ambient Temperature	-10 °C / -80 °C

**LİNEER**

ÖLÇÜ	KOD/CODE	FİYAT \$ (NORMAL)	FİYAT \$ (FEEDBACK)
4-20 mA	V2421112	750,00	770,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	Alüminyum Enjeksiyon
Beslenme Basıncı	Feeding Pressure	1-7 Bar
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP66
Ortam Sıcaklığı	Ambient Temperature	-10 °C / -80 °C

Namur Valf / Namur Valve



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	Aluminyum-Enjeksiyon
Çalışma Basıncı	Working Pressure	1-10 Bar
Çalışma Voltajı	Operating Voltage	220-110-48-24-12V

NORMAL

ÖLÇÜ	KOD/CODE	FİYAT \$ (TEK BOBİN)	FİYAT \$ (ÇİFT BOBİN)
1/4-5/2	V2401110	33,00	60,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Material	Aluminyum-Enjeksiyon
Çalışma Basıncı	Working Pressure	1-10 Bar
Çalışma Voltajı	Operating Voltage	220-110-48-24-12V

EXPROOF

ÖLÇÜ	KOD/CODE	FİYAT \$ (TEK BOBİN)	FİYAT \$ (ÇİFT BOBİN)
1/4-5/2	V2401112	120,00	230,00

Elektrikli Aktüatör / Electric Actuator**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Mat	Alüminyum Enjeksiyon
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP67
Besleme Gücü	Feed Force	24 V DC / 220 AC / 220 V.
Opsiyonel	Optional	Lineer

ROTARY

Nm	KOD/CODE	FİYAT \$ 220 VOLT	FİYAT \$ 24 VOLT DC	FİYAT \$ ORANSAL
30	V2371110	208,00	208,00	
50	V2371111	311,00	311,00	600,00
100	V2371112	419,00	419,00	750,00
200	V2371113	649,00	649,00	1.190,00
400	V2371114	745,00	745,00	1.300,00
600	V2371115	990,00	990,00	1.450,00
1000	V2371116	1.380,00	1.380,00	1.700,00
2000	V2371117	1.930,00	1.930,00	2.300,00

Ayırma Kollu Dişli Kutusu / Gear Box with Separation Lever



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	Sfıra
Sansuz Dişli Malz.	Worm Gear Material	Karbon Çelik
Mil	Shaft	AISI 416 Paslanmaz
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	20°C / -180 °C

DİŞLİ KUTUSU

ÖLÇÜ	KARE	KOD	FİYAT \$
24,1	9x9	V2451009	74,00
24,1	11x11	V2451010	74,00
24,1	14x14	V2451011	74,00
30,1	17x17	V2451012	129,00
30,1	22x22	V2451013	129,00
50,1	27x27	V2451014	205,00
80,1	36x36	V2451015	395,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	Sfıra
Sansuz Dişli Malz.	Worm Gear Material	Karbon Çelik
Mil	Shaft	AISI 416 Paslanmaz
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	20°C / -180 °C

AYIRMA KUTUSU

ÖLÇÜ	KOD	FİYAT \$
26.1	V2431010	238,00
38.1	V2431011	440,00
50.1	V2431012	740,00
80.1	V2431013	1.180,00

Yedek Parçalar / Spare Parts



ARA BAĞLANTI

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT / PRICE \$
Küçük	V2301610	74,00
Orta	V2301611	90,00
Büyük	V2301612	105,00



BOBİN

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT / PRICE \$
NORMAL	V2301810	5,00
EXPROOF	V2301811	90,00

YÜKSÜK

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT / PRICE \$
7X9	V2301510	9,00
9X11	V2301511	9,00
9X14	V2301512	9,00
11X14	V2301513	9,00
11X17	V2301514	9,00
14X17	V2301515	10,00
17X22	V2301516	15,00
17X27	V2301517	15,00
22X27	V2301518	15,00
22X36	V2301519	22,00
27X36	V2301520	22,00



TEK ETKİLİ YAY

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT / PRICE \$
SR 52	V2301711	3,40
SR 63	V2301712	3,90
SR 75	V2301713	4,90
SR 83	V2301714	6,90
SR 92	V2301715	7,60
SR 105	V2301716	8,90
SR 125	V2301717	14,00
SR 140	V2301718	25,00
SR 160	V2301719	37,00
SR 190	V2301720	49,00
SR 210	V2301721	60,00



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip Nikel Klape EPDM / NBR Conta



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DIŞLI KUTULU \$
DN 40	V2011117	62,00	136,00
DN 50	V2011118	68,00	142,00
DN 65	V2011119	76,00	150,00
DN 80	V2011120	84,00	178,00
DN 100	V2011121	125,00	198,00
DN 125	V2011122	149,00	223,00
DN 150	V2011123	169,00	243,00
DN 200	V2011124	285,00	414,00
DN 250	V2011125	436,00	565,00
DN 300	V2011126	574,00	703,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80 °C - 120 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2141117	118,00	156,00	V2151117	271,00
DN 50	V2141118	127,00	182,00	V2151118	277,00
DN 65	V2141119	150,00	218,00	V2151119	387,00
DN 80	V2141120	148,00	226,00	V2151120	395,00
DN 100	V2141121	216,00	313,00	V2151121	435,00
DN 125	V2141122	268,00	384,00	V2151122	568,00
DN 150	V2141123	324,00	467,00	V2151123	588,00
DN 200	V2141124	494,00	734,00	V2151124	934,00
DN 250	V2141125	735,00	1.143,00	V2151125	1.080,00
DN 300	V2141126	1.023,00	1.550,00	V2151126	1.320,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80 °C - 120 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip SS 304 Klape EPDM / NBR Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2011217	71,00	145,00
DN 50	V2011218	77,00	151,00
DN 65	V2011219	90,00	164,00
DN 80	V2011220	104,00	178,00
DN 100	V2011221	154,00	228,00
DN 125	V2011222	197,00	271,00
DN 150	V2011223	244,00	318,00
DN 200	V2011224	434,00	563,00
DN 250	V2011225	684,00	813,00
DN 300	V2011226	994,00	1.120,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80 °C - 120 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2142117	116,00	165,00	V2152117	280,00
DN 50	V2142118	127,00	191,00	V2152118	286,00
DN 65	V2142119	164,00	232,00	V2152119	401,00
DN 80	V2142120	178,00	246,00	V2152120	415,00
DN 100	V2142121	246,00	343,00	V2152121	465,00
DN 125	V2142122	316,00	432,00	V2152122	618,00
DN 150	V2142123	399,00	543,00	V2152123	663,00
DN 200	V2142124	643,00	883,00	V2152124	1.083,00
DN 250	V2142125	980,00	1.390,00	V2152125	1.330,00
DN 300	V2142126	1.440,00	1.970,00	V2152126	1.740,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80 °C - 120 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip SS 316 Klapa EPDM / NBR Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FIYAT KOLLU \$	DIŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2011917	79,00	153,00
DN 50	V2011918	86,00	162,00
DN 65	V2011919	100,00	175,00
DN 80	V2011920	118,00	193,00
DN 100	V2011921	174,00	248,00
DN 125	V2011922	209,00	283,00
DN 150	V2011923	292,00	366,00
DN 200	V2011924	501,00	630,00
DN 250	V2011925	839,00	965,00
DN 300	V2011926	1.247,00	1.375,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klapa	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80°C - 120°C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2143117	135,00	173,00	V2253117	288,00
DN 50	V2143118	145,00	200,00	V2253118	295,00
DN 65	V2143119	174,00	242,00	V2253119	411,00
DN 80	V2143120	192,00	260,00	V2253120	428,00
DN 100	V2143121	266,00	363,00	V2253121	485,00
DN 125	V2143122	328,00	444,00	V2253122	528,00
DN 150	V2143123	447,00	571,00	V2253123	711,00
DN 200	V2143124	710,00	950,00	V2235124	1.150,00
DN 250	V2143125	1.135,00	1.545,00	V2253125	1.485,00
DN 300	V2143126	1.690,00	2.220,00	V2253126	1.990,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klapa	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80°C - 120°C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip AL - Bronz Klape EPDM / NBR Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DIŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2011317	106,00	180,00
DN 50	V2011318	113,00	187,00
DN 65	V2011319	138,00	212,00
DN 80	V2011320	162,00	236,00
DN 100	V2011321	270,00	344,00
DN 125	V2011322	347,00	441,00
DN 150	V2011323	470,00	544,00
DN 200	V2011324	733,00	842,00
DN 250	V2011325	1.284,00	1.410,00
DN 300	V2011326	1.899,00	2.025,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10 °C / -80 °C - 120 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2241117	162,00	200,00	V2264117	315,00
DN 50	V2241118	172,00	227,00	V2264118	322,00
DN 65	V2241119	212,00	280,00	V2264119	449,00
DN 80	V2241120	236,00	304,00	V2264120	473,00
DN 100	V2241121	362,00	459,00	V2264121	581,00
DN 125	V2241122	468,00	582,00	V2264122	786,00
DN 150	V2241123	625,00	769,00	V2264123	889,00
DN 200	V2241124	942,00	1.182,00	V2264124	1.382,00
DN 250	V2241125	1.580,00	1.990,00	V2264125	1.930,00
DN 300	V2241126	2.340,00	2.875,00	V2264126	2.640,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10 °C / -80 °C - 120 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip Nikel Klape VİTON Contalı



ÖLÇÜ/ SIZE	KOD/ CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2012017	211,00	291,00
DN 50	V2012018	238,00	312,00
DN 65	V2012019	256,00	330,00
DN 80	V2012020	284,00	358,00
DN 100	V2012021	454,00	558,00
DN 125	V2012022	539,00	613,00
DN 150	V2012023	649,00	723,00
DN 200	V2012024	885,00	1.014,00
DN 250	V2012025	1.635,00	1.760,00
DN 300	V2012026	2.270,00	2.485,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	VİTON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80°C - 120°C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ/ SIZE	KOD/ CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2112017	273,00	311,00	V2212017	426,00
DN 50	V2112018	297,00	352,00	V2212018	447,00
DN 65	V2112019	330,00	398,00	V2212019	567,00
DN 80	V2112020	358,00	426,00	V2212020	595,00
DN 100	V2112021	546,00	643,00	V2212021	765,00
DN 125	V2112022	658,00	774,00	V2212022	958,00
DN 150	V2112023	804,00	948,00	V2212023	1.068,00
DN 200	V2112024	1.094,00	1.334,00	V2212024	1.534,00
DN 250	V2112025	1.930,00	2.340,00	V2212025	1.280,00
DN 300	V2112026	2.715,00	3.245,00	V2212026	3.015,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	VİTON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80°C - 120°C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip SS304 Klape VİTON Conta



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2012117	226,00	300,00
DN 50	V2012118	247,00	321,00
DN 65	V2012119	270,00	344,00
DN 80	V2012120	304,00	378,00
DN 100	V2012121	484,00	558,00
DN 125	V2012122	588,00	661,00
DN 150	V2012123	724,00	798,00
DN 200	V2012124	1.034,00	1.163,00
DN 250	V2012125	1.884,00	2.013,00
DN 300	V2012126	2.694,00	2.914,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Klape Sfero-304-316
Conta	Gasket	Conta Viton
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / +80 °C - 120 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2112117	282,00	320,00	V2212117	435,00
DN 50	V2112118	306,00	361,00	V2212118	456,00
DN 65	V2112119	344,00	412,00	V2212119	581,00
DN 80	V2112120	378,00	446,00	V2212120	515,00
DN 100	V2112121	576,00	673,00	V2212121	795,00
DN 125	V2112122	706,00	822,00	V2212122	1.006,00
DN 150	V2112123	879,00	1.023,00	V2212123	1.143,00
DN 200	V2112124	1.241,00	1.483,00	V2212124	1.683,00
DN 250	V2112125	2.183,00	2.573,00	V2212125	2.533,00
DN 300	V2112126	3.143,00	3.673,00	V2212126	3.443,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	VİTON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / +80 °C - 120 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip SS 316 Klape VİTON Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DIŞLI KUTULU \$
DN 40	V2012417	234,00	308,00
DN 50	V2012418	256,00	330,00
DN 65	V2012419	280,00	354,00
DN 80	V2012420	318,00	392,00
DN 100	V2012421	504,00	578,00
DN 125	V2012422	599,00	673,00
DN 150	V2012423	772,00	846,00
DN 200	V2012424	1.100,00	1.230,00
DN 250	V2012425	2.039,00	2.168,00
DN 300	V2012426	2.947,00	3.166,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Klape Sfere-304-316
Conta	Gasket	Conta Viton
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80°C - 120°C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2112417	290,00	328,00	V2212417	443,00
DN 50	V2112418	315,00	370,00	V2212418	465,00
DN 65	V2112419	356,00	422,00	V2212419	591,00
DN 80	V2112420	392,00	460,00	V2212420	629,00
DN 100	V2112421	596,00	693,00	V2212421	815,00
DN 125	V2112422	718,00	834,00	V2212422	1.018,00
DN 150	V2112423	927,00	1.071,00	V2212423	1.191,00
DN 200	V2112424	1.310,00	1.550,00	V2212424	1.750,00
DN 250	V2112425	2.338,00	2.748,00	V2212425	2.388,00
DN 300	V2112426	3.396,00	3.926,00	V2212426	3.696,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Sfere-304-316
Conta	Gasket	VİTON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80°C - 120°C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip AL-BRONZ Klapa VİTON Conta



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2012517	260,00	335,00
DN 50	V2012518	282,00	357,00
DN 65	V2012519	317,00	392,00
DN 80	V2012520	361,00	436,00
DN 100	V2012521	599,00	674,00
DN 125	V2012522	736,00	811,00
DN 150	V2012523	949,00	1.024,00
DN 200	V2012524	1.332,00	1.462,00
DN 250	V2012525	2.483,00	2.613,00
DN 300	V2012526	3.598,00	3.813,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klapa	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	VİTON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +220 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2112517	317,00	355,00	V2212517	470,00
DN 50	V2112518	342,00	397,00	V2212518	492,00
DN 65	V2112519	392,00	460,00	V2212519	629,00
DN 80	V2112520	436,00	504,00	V2212520	673,00
DN 100	V2112521	692,00	789,00	V2212521	913,00
DN 125	V2112522	856,00	972,00	V2212522	1.156,00
DN 150	V2112523	1.105,00	1.249,00	V2212523	1.369,00
DN 200	V2112524	1.542,00	1.782,00	V2212524	1.982,00
DN 250	V2112525	2.780,00	3.193,00	V2212525	3.133,00
DN 300	V2112526	4.048,00	4.578,00	V2212526	4.348,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klapa	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	VİTON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +220 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip Nikel Klape TEFLON Contalı



ÖLÇÜ/ SIZE	KOD/ CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2011617	150,00	224,00
DN 50	V2011618	161,00	235,00
DN 65	V2011619	174,00	248,00
DN 80	V2011620	212,00	286,00
DN 100	V2011621	323,00	396,00
DN 125	V2011622	387,00	461,00
DN 150	V2011623	467,00	541,00
DN 200	V2011624	733,00	862,00
DN 250	V2011625	1.030,00	1.160,00
DN 300	V2011626	1.770,00	1.990,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ/ SIZE	KOD/ CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V /24VDC \$
DN 40	V2111617	206,00	244,00	V2211617	361,00
DN 50	V2111618	220,00	273,00	V2211618	372,00
DN 65	V2111619	248,00	326,00	V2211619	445,00
DN 80	V2111620	286,00	354,00	V2211620	523,00
DN 100	V2111621	414,00	511,00	V2211621	633,00
DN 125	V2111622	506,00	622,00	V2211622	806,00
DN 150	V2111623	712,00	816,00	V2211623	886,00
DN 200	V2111624	1.032,00	1.440,00	V2211624	1.380,00
DN 250	V2111625	1.380,00	2.000,00	V2211625	1.670,00
DN 300	V2111626	2.360,00	3.240,00	V2211626	2.500,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip SS 304 Klape TEFLON Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FIYAT KOLLU \$	DIŞLI KUTULU \$
DN 40	V2011417	153,00	233,00
DN 50	V2011418	170,00	244,00
DN 65	V2011419	188,00	262,00
DN 80	V2011420	232,00	306,00
DN 100	V2011421	352,00	426,00
DN 125	V2011422	435,00	509,00
DN 150	V2011423	542,00	616,00
DN 200	V2011424	882,00	1.010,00
DN 250	V2011425	1.280,00	1.400,00
DN 300	V2011426	2.155,00	2.400,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2144117	215,00	253,00	V2154117	370,00
DN 50	V2144118	229,00	288,00	V2154118	381,00
DN 65	V2144119	262,00	330,00	V2154119	499,00
DN 80	V2144120	306,00	374,00	V2154120	543,00
DN 100	V2144121	444,00	541,00	V2154121	663,00
DN 125	V2144122	554,00	670,00	V2154122	854,00
DN 150	V2144123	787,00	891,00	V2154123	961,00
DN 200	V2144124	1.180,00	1.590,00	V2154124	1.530,00
DN 250	V2144125	1.625,00	2.255,00	V2154125	1.925,00
DN 300	V2144126	2.780,00	3.660,00	V2154126	2.930,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip SS 316 Klape TEFLON Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DIŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2411418	167,00	241,00
DN 50	V2411419	179,00	253,00
DN 65	V2411420	198,00	272,00
DN 80	V2411421	246,00	320,00
DN 100	V2411422	372,00	446,00
DN 125	V2411423	447,00	521,00
DN 150	V2411424	590,00	662,00
DN 200	V2411425	949,00	1.078,00
DN 250	V2411426	1.435,00	1.560,00
DN 300	V2411427	2.340,00	2.650,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2146117	223,00	261,00	V2246117	378,00
DN 50	V2146118	238,00	293,00	V2246118	390,00
DN 65	V2146119	272,00	340,00	V2246119	509,00
DN 80	V2146120	320,00	388,00	V2246120	557,00
DN 100	V2146121	464,00	561,00	V2246121	683,00
DN 125	V2146122	566,00	682,00	V2246122	866,00
DN 150	V2146123	835,00	939,00	V2246123	1.009,00
DN 200	V2146124	1.247,00	1.658,00	V2246124	1.598,00
DN 250	V2146125	1.780,00	2.410,00	V2246125	2.080,00
DN 300	V2146126	3.030,00	3.910,00	V2246126	3.180,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip AL- BRONZ Klape TEFLON Conta



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2611417	194,00	268,00
DN 50	V2611418	206,00	280,00
DN 65	V2611419	236,00	310,00
DN 80	V2611420	290,00	364,00
DN 100	V2611421	468,00	542,00
DN 125	V2611422	585,00	659,00
DN 150	V2611423	768,00	862,00
DN 200	V2611424	1.180,00	1.309,00
DN 250	V2611425	1.880,00	2.000,00
DN 300	V2611426	3.090,00	3.300,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2646117	250,00	288,00	V2646217	405,00
DN 50	V2646118	265,00	320,00	V2646218	417,00
DN 65	V2644619	310,00	378,00	V2646219	547,00
DN 80	V2646120	364,00	432,00	V2646220	601,00
DN 100	V2646121	560,00	657,00	V2646221	779,00
DN 125	V2646122	704,00	820,00	V2646222	1.000,00
DN 150	V2646123	1.013,00	1.117,00	V2646223	1.187,00
DN 200	V2646124	1.480,00	1.889,00	V2646224	1.829,00
DN 250	V2646125	2.225,00	2.855,00	V2646225	2.500,00
DN 300	V2646126	3.680,00	4.560,00	V2646226	3.800,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Wafer Tip TEFLON Klape TEFLON Conta



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DIŞLİ KUTULU \$
DN 50	V2011518	370,00	433,00
DN 65	V2011519	420,00	485,00
DN 80	V2011520	470,00	535,00
DN 100	V2011521	670,00	735,00
DN 125	V2011522	870,00	930,00
DN 150	V2011523	1.050,00	1.120,00
DN 200	V2011524	1.300,00	1.410,00
DN 250	V2011525	1.700,00	1.810,00
DN 300	V2011526	2.700,00	2.810,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	PTFE
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180°C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 50	V2746118	426,00	507,00	V2746218	600,00
DN 65	V2746119	488,00	612,00	V2746219	700,00
DN 80	V2746120	538,00	660,00	V2746220	750,00
DN 100	V2746121	756,00	900,00	V2746221	1.065,00
DN 125	V2746122	980,00	1.170,00	V2746222	1.265,00
DN 150	V2746123	1.192,00	1.468,00	V2746223	1.645,00
DN 200	V2746124	1.490,00	1.720,00	V2746224	1.895,00
DN 250	V2746125	1.960,00	2.390,00	V2746225	2.360,00
DN 300	V2746126	3.100,00	3.660,00	V2746226	3.690,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	PTFE
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180°C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

High Performans Kelebek Vana



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DIŞLİ KUTULU \$
DN 50	V2011618	1.700,00	1.774,00
DN 65	V2011619	1.750,00	1.824,00
DN 80	V2011620	1.800,00	1.874,00
DN 100	V2011621	2.260,00	2.334,00
DN 125	V2011622	2.700,00	2.774,00
DN 150	V2011623	3.160,00	3.234,00
DN 200	V2011624	4.880,00	5.010,00
DN 250	V2011625	6.300,00	6.430,00
DN 300	V2011626	8.600,00	8.730,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 316
Klape	Clope	AISI 316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 316
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / +300 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-40 Bar

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 50	V2747118	1.775,00	1.842,00	V2747218	2.010,00
DN 65	V2747119	1.825,00	1.892,00	V2747219	2.060,00
DN 80	V2747120	1.875,00	1.990,00	V2747220	2.110,000
DN 100	V2747121	2.352,00	2.500,00	V2747221	2.680,00
DN 125	V2747122	2.820,00	3.000,00	V2747222	3.120,00
DN 150	V2747123	3.315,00	3.610,00	V2747223	3.810,00
DN 200	V2747124	5.100,00	5.190,00	V2746724	5.530,00
DN 250	V2747125	6.600,00	7.020,00	V2747225	7.050,00
DN 300	V2747126	9.050,00	10.100,00	V2747226	9.590,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 316
Klape	Clope	AISI 316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 316
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / +300 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-40 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Paslanmaz Gövdeli Wafer Kelebek Vana



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FIYAT KOLLU \$	DIŞLI KUTULU \$
DN 50	V2011718	295,00	370,00
DN 65	V2011719	345,00	430,00
DN 80	V2011720	396,00	471,00
DN 100	V2011721	535,00	609,00
DN 125	V2011722	690,00	764,00
DN 150	V2011723	941,00	1.014,00
DN 200	V2011724	1.192,00	1.322,00
DN 250	V2011725	1.590,00	1.720,00
DN 300	V2011726	2.485,00	2.615,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 316
Klope	Clope	AISI 316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 316
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -300 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-40 Bar

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 50	V2748118	351,00	410,00	V2748218	540,00
DN 65	V2748119	413,00	460,00	V2748219	630,00
DN 80	V2748120	464,00	540,00	V2748220	680,00
DN 100	V2748121	630,00	740,00	V2748221	820,00
DN 125	V2748122	820,00	935,00	V2748222	1.110,00
DN 150	V2748123	1.000,00	1.250,00	V2748223	1.360,00
DN 200	V2748124	1.410,00	1.630,00	V2748724	1.810,00
DN 250	V2748125	1.885,00	2.310,00	V2748225	2.315,00
DN 300	V2748126	2.915,00	3.480,00	V2748226	3.410,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 316
Klope	Clope	AISI 316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 316
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -300 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-40 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves**Wafer Tip Sfero EFDM/ NBR Kelebek Vanalar****ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG40
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR-VITON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20 °C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ/ SIZE	KOD/ CODE	NİKEL KLAPE \$	304 KLAPE \$	316 KLAPE \$	AL-BRONZ \$
40	V2511117	72,00	80,00	89,00	116,00
50	V2511118	78,00	87,00	96,00	123,00
65	V2511119	87,00	101,00	111,00	149,00
80	V2511120	97,00	117,00	131,00	175,00
100	V2511121	143,00	172,00	192,00	288,00
125	V2511122	171,00	219,00	231,00	369,00
150	V2511123	194,00	270,00	317,00	495,00
200	V2511124	327,00	486,00	553,00	785,00
250	V2511125	501,00	751,00	906,00	1.351,00
300	V2511126	660,00	1.070,00	1.323,00	1.975,00

Lug Tip Sfero EFDM/ NBR Kelebek Vanalar**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG40
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR-VITON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20 °C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ/ SIZE	KOD/ CODE	NİKEL KLAPE \$	304 KLAPE \$	316 KLAPE \$	AL-BRONZ \$
40	V2611117	84,00	91,00	101,00	131,00
50	V2611118	92,00	100,00	109,00	141,00
65	V2611119	110,00	123,00	133,00	178,00
80	V2611120	132,00	152,00	167,00	221,00
100	V2611121	194,00	224,00	246,00	355,00
125	V2611122	242,00	291,00	320,00	461,00
150	V2611123	281,00	355,00	408,00	608,00
200	V2611124	527,00	674,00	752,00	1.030,00
250	V2611125	752,00	997,00	1.173,00	1.672,00
300	V2611126	924,00	1.344,00	1.614,00	2.319,00

Kelebek Vanalar / Butterfly Valves**Lug Tip Nikel Klape EPDM / NBR Contalı**

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DIŞLI KUTULU \$
DN 40	V2111117	73,00	148,00
DN 50	V2111118	81,00	155,00
DN 65	V2111119	96,00	170,00
DN 80	V2111120	115,00	189,00
DN 100	V2111121	169,00	243,00
DN 125	V2111122	211,00	285,00
DN 150	V2111123	245,00	319,00
DN 200	V2111124	459,00	586,00
DN 250	V2111125	654,00	783,00
DN 300	V2111126	804,00	933,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2161117	130,00	168,00	V2251117	283,00
DN 50	V2161118	140,00	195,00	V2251118	290,00
DN 65	V2161119	190,00	238,00	V2251119	407,00
DN 80	V2161120	260,00	257,00	V2251120	426,00
DN 100	V2161121	330,00	358,00	V2252121	480,00
DN 125	V2161122	400,00	446,00	V2251122	630,00
DN 150	V2161123	470,00	544,00	V2251123	664,00
DN 200	V2161124	668,00	906,00	V2251124	1.106,00
DN 250	V2161125	953,00	1.323,00	V2251125	1.303,00
DN 300	V2161126	1.253,00	1.404,00	V2251126	1.559,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Lug Tip SS 304 Klapa EPDM / NBR Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2111217	80,00	156,00
DN 50	V2111218	89,00	163,00
DN 65	V2111219	109,00	183,00
DN 80	V2111220	135,00	209,00
DN 100	V2111221	199,00	273,00
DN 125	V2111222	260,00	334,00
DN 150	V2111223	316,00	393,00
DN 200	V2111224	606,00	735,00
DN 250	V2111225	899,00	1.028,00
DN 300	V2111226	1.224,00	1.353,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG25
Klope	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20 °C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2161217	138,00	176,00	V2252117	291,00
DN 50	V2161218	148,00	203,00	V2252118	298,00
DN 65	V2161219	183,00	251,00	V2252119	420,00
DN 80	V2161220	209,00	277,00	V2252120	446,00
DN 100	V2161221	291,00	388,00	V2252121	510,00
DN 125	V2161222	379,00	495,00	V2252122	679,00
DN 150	V2161223	474,00	618,00	V2252123	738,00
DN 200	V2161224	815,00	1.055,00	V2252124	1.255,00
DN 250	V2161225	1.198,00	1.608,00	V2252125	1.548,00
DN 300	V2161226	1.673,00	2.200,00	V2252126	1.973,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG25
Klope	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20 °C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Lug Tip SS 316 Klappe EPDM / NBR Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2111917	90,00	164,00
DN 50	V2111918	98,00	172,00
DN 65	V2111919	119,00	193,00
DN 80	V2111920	150,00	225,00
DN 100	V2111921	221,00	295,00
DN 125	V2111922	289,00	363,00
DN 150	V2111923	372,00	446,00
DN 200	V2111924	684,00	813,00
DN 250	V2111925	1.075,00	1.204,00
DN 300	V2111926	1.494,00	1.620,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG25
Klappe	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20 °C / +180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2261217	147,00	185,00	V2252217	300,00
DN 50	V2261218	157,00	212,00	V2252218	307,00
DN 65	V2261219	193,00	261,00	V2252219	430,00
DN 80	V2261220	225,00	293,00	V2252220	462,00
DN 100	V2261221	313,00	410,00	V2252221	532,00
DN 125	V2261222	408,00	524,00	V2252222	708,00
DN 150	V2261223	527,00	671,00	V2252223	791,00
DN 200	V2261224	893,00	1.133,00	V2252224	1.333,00
DN 250	V2261225	1.374,00	1.784,00	V2252225	1.724,00
DN 300	V2261226	1.943,00	2.473,00	V2252226	2.243,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG25
Klappe	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20 °C / +180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves**Lug Tip AL-Bronz Klape EPDM / NBR Contalı**

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DIŞLI KUTULU \$
DN 40	V2111317	120,00	194,00
DN 50	V2111318	130,00	204,00
DN 65	V2111319	164,00	238,00
DN 80	V2111320	204,00	280,00
DN 100	V2111321	330,00	404,00
DN 125	V2111322	430,00	504,00
DN 150	V2111323	572,00	646,00
DN 200	V2111324	962,00	1.091,00
DN 250	V2111325	1.574,00	1.703,00
DN 300	V2111326	2.199,00	2.328,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80 °C - 120 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2161417	176,00	214,00	V2253117	330,00
DN 50	V2161418	189,00	244,00	V2253118	339,00
DN 65	V2161419	238,00	306,00	V2253119	475,00
DN 80	V2161420	278,00	346,00	V2253120	515,00
DN 100	V2161421	422,00	519,00	V2253121	641,00
DN 125	V2161422	549,00	665,00	V2253122	849,00
DN 150	V2161423	727,00	871,00	V2253123	991,00
DN 200	V2161424	1.171,00	1.411,00	V2253124	1.611,00
DN 250	V2161425	1.873,00	2.283,00	V2253125	1.223,00
DN 300	V2161426	2.648,00	3.178,00	V2253126	2.948,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	EPDM-NBR
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -80 °C - 120 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Lug Nikel Klape ViTON Conta



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FIYAT KOLLU \$	DIŞLI KUTULU \$
DN 40	V2115117	226,00	300,00
DN 50	V2115118	249,00	323,00
DN 65	V2115119	274,00	348,00
DN 80	V2115120	313,00	387,00
DN 100	V2115121	497,00	571,00
DN 125	V2115122	599,00	673,00
DN 150	V2115123	723,00	797,00
DN 200	V2115124	1.055,00	1.884,00
DN 250	V2115125	1.850,00	1.975,00
DN 300	V2115126	2.490,00	2.710,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG 25
Klape	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	VITON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -220 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2125117	282,00	320,00	V2125217	438,00
DN 50	V2125118	308,00	363,00	V2125218	460,00
DN 65	V2125119	348,00	416,00	V2125219	585,00
DN 80	V2125120	387,00	455,00	V2125220	624,00
DN 100	V2125121	589,00	686,00	V2125221	808,00
DN 125	V2125122	718,00	834,00	V2125222	1.018,00
DN 150	V2125123	878,00	1.022,00	V2125223	1.142,00
DN 200	V2125124	1.263,00	1.504,00	V2125224	1.700,00
DN 250	V2125125	2.415,00	2.555,00	V2125225	2.495,00
DN 300	V2125126	2.940,00	3.470,00	V2125226	3.540,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG 25
Klape	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	VITON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -220 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Lug SS 304 Klape ViTON Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2115217	235,00	310,00
DN 50	V2115218	257,00	331,00
DN 65	V2115219	287,00	361,00
DN 80	V2115220	333,00	407,00
DN 100	V2115221	527,00	601,00
DN 125	V2115222	648,00	722,00
DN 150	V2115223	797,00	871,00
DN 200	V2115224	1.200,00	1.330,00
DN 250	V2115225	2.090,00	2.220,00
DN 300	V2115226	2.910,00	3.130,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG25
Klape	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	VITON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -220 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2225217	290,00	328,00	V2225317	446,00
DN 50	V2225218	316,00	371,00	V2225318	468,00
DN 65	V2225219	361,00	429,00	V2225319	598,00
DN 80	V2225220	407,00	475,00	V2225320	644,00
DN 100	V2225221	619,00	716,00	V2225321	838,00
DN 125	V2225222	767,00	883,00	V2225322	1.067,00
DN 150	V2225223	952,00	1.096,00	V2225323	1.216,00
DN 200	V2225224	1.410,00	1.650,00	V2225324	1.850,00
DN 250	V2225225	2.390,00	1.800,00	V2225325	2.740,00
DN 300	V2225226	3.360,00	3.890,00	V2225326	3.660,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG25
Klape	Clope	Sfero-304-316
Conta	Gasket	VITON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -220 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Lug SS 316 Klapa ViTON Conta



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DIŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2115317	243,00	318,00
DN 50	V2115318	266,00	340,00
DN 65	V2115319	297,00	371,00
DN 80	V2115320	349,00	423,00
DN 100	V2115321	549,00	623,00
DN 125	V2115322	677,00	751,00
DN 150	V2115323	850,00	924,00
DN 200	V2115324	1.280,00	1.410,00
DN 250	V2115325	2.266,00	2.395,00
DN 300	V2115326	3.180,00	3.400,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG25
Klapa	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	VITON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -220 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2125317	300,00	338,00	V2225317	455,00
DN 50	V2125318	325,00	380,00	V2225318	477,00
DN 65	V2125319	371,00	440,00	V2225319	608,00
DN 80	V2125320	423,00	491,00	V2225320	660,00
DN 100	V2125321	641,00	738,00	V2225321	860,00
DN 125	V2125322	796,00	912,00	V2225322	1.096,00
DN 150	V2125323	1.005,00	1.149,00	V2225523	1.269,00
DN 200	V2125324	1.490,00	1.730,00	V2225324	1.930,00
DN 250	V2125325	2.565,00	2.975,00	V2225325	2.915,00
DN 300	V2125326	3.630,00	4.160,00	V2225326	3.930,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG25
Klapa	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	VITON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -220 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Lug Al-Bronz Klape ViTON Conta



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2115417	273,00	348,00
DN 50	V2115418	298,00	372,00
DN 65	V2115419	342,00	416,00
DN 80	V2115420	402,00	476,00
DN 100	V2115421	658,00	732,00
DN 125	V2115422	818,00	892,00
DN 150	V2115423	1.050,00	1.124,00
DN 200	V2115424	1.560,00	1.689,00
DN 250	V2115425	2.765,00	2.895,00
DN 300	V2115426	3.885,00	4.100,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	VITON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -220 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2125417	330,00	368,00	V2225417	485,00
DN 50	V2125418	357,00	412,00	V2225418	509,00
DN 65	V2125419	416,00	484,00	V2225419	653,00
DN 80	V2125420	476,00	544,00	V2225420	713,00
DN 100	V2125421	750,00	847,00	V2225421	969,00
DN 125	V2125422	937,00	1.053,00	V2225422	1.237,00
DN 150	V2125423	1.205,00	1.350,00	V2225423	1.469,00
DN 200	V2125424	1.769,00	2.000,00	V2225424	2.207,00
DN 250	V2125425	3.065,00	3.475,00	V2225425	3.415,00
DN 300	V2125426	4.335,00	4.865,00	V2225426	4.635,00


ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	VITON
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -220 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Lug Nikel Klape TEFLON Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2116117	162,00	236,00
DN 50	V2116118	174,00	248,00
DN 65	V2116119	193,00	268,00
DN 80	V2116120	243,00	317,00
DN 100	V2116121	367,00	441,00
DN 125	V2116122	449,00	523,00
DN 150	V2116123	543,00	617,00
DN 200	V2116124	905,00	1.034,00
DN 250	V2116125	1.250,00	1.380,00
DN 300	V2116126	1.990,00	2.210,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG 25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2126117	218,00	256,00	V2226117	373,00
DN 50	V2126118	233,00	288,00	V2226118	385,00
DN 65	V2126119	268,00	336,00	V2226119	505,00
DN 80	V2126120	317,00	385,00	V2226120	554,00
DN 100	V2126121	459,00	556,00	V2226121	678,00
DN 125	V2126122	568,00	684,00	V2226122	868,00
DN 150	V2126123	788,00	892,00	V2226123	962,00
DN 200	V2126124	1.204,00	2.610,00	V2226124	1.553,00
DN 250	V2126125	1.600,00	2.225,00	V2226125	1.895,00
DN 300	V2126126	2.590,00	3.470,00	V2226126	2.740,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GGG 25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Lug SS 304 Klape TEFLON Conta



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2116217	170,00	244,00
DN 50	V2116218	182,00	256,00
DN 65	V2116219	207,00	281,00
DN 80	V2116220	263,00	337,00
DN 100	V2116221	397,00	471,00
DN 125	V2116222	498,00	572,00
DN 150	V2116223	617,00	691,00
DN 200	V2116224	1.053,00	1.180,00
DN 250	V2116225	1.490,00	1.620,00
DN 300	V2116226	2.410,00	2.630,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2126217	226,00	262,00	V2226217	381,00
DN 50	V2126218	241,00	296,00	V2226218	393,00
DN 65	V2126219	281,00	349,00	V2226219	518,00
DN 80	V2126220	337,00	406,00	V2226220	568,00
DN 100	V2126221	489,00	586,00	V2226221	708,00
DN 125	V2126222	617,00	733,00	V2226222	917,00
DN 150	V2126223	862,00	966,00	V2226223	1.036,00
DN 200	V2126224	1.350,00	1.760,00	V2226224	1.700,00
DN 250	V2126225	1.840,00	2.470,00	V2226225	2.140,00
DN 300	V2126226	3.018,00	3.890,00	V2226226	3.160,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Lug SS 316 Klapa TEFLON Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2116317	179,00	253,00
DN 50	V2116318	191,00	265,00
DN 65	V2116319	217,00	290,00
DN 80	V2116320	278,00	353,00
DN 100	V2116321	418,00	493,00
DN 125	V2116322	527,00	601,00
DN 150	V2116323	670,00	744,00
DN 200	V2116324	1.130,00	1.260,00
DN 250	V2116325	1.665,00	1.795,00
DN 300	V2116326	2.680,00	2.900,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klapa	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2126317	235,00	273,00	V2226317	390,00
DN 50	V2126318	250,00	305,00	V2226318	402,00
DN 65	V2126319	291,00	359,00	V2226319	528,00
DN 80	V2126320	353,00	421,00	V2226320	590,00
DN 100	V2126321	511,00	608,00	V2226321	730,00
DN 125	V2126322	646,00	762,00	V2226322	946,00
DN 150	V2126323	915,00	1.019,00	V2226323	1.089,00
DN 200	V2126324	1.431,00	1.840,00	V2226324	1.780,00
DN 250	V2126325	2.015,00	2.640,00	V2226325	2.315,00
DN 300	V2126326	3.280,00	4.160,00	V2226326	3.430,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klapa	Clape	Sfero-304-316
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Lug Al-Bronz Klape TEFLON Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FIYAT KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 40	V2116417	209,00	283,00
DN 50	V2116418	223,00	297,00
DN 65	V2116419	262,00	336,00
DN 80	V2116420	332,00	406,00
DN 100	V2116421	528,00	602,00
DN 125	V2116422	668,00	742,00
DN 150	V2116423	870,00	944,00
DN 200	V2116424	1.410,00	1.538,00
DN 250	V2116425	2.170,00	2.295,00
DN 300	V2116426	3.390,00	3.605,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 40	V2126417	265,00	304,00	V2226417	420,00
DN 50	V2126418	282,00	337,00	V2226418	434,00
DN 65	V2126419	336,00	404,00	V2226419	573,00
DN 80	V2126420	406,00	474,00	V2226420	643,00
DN 100	V2126421	620,00	717,00	V2226421	839,00
DN 125	V2126422	787,00	903,00	V2226422	1.087,00
DN 150	V2126423	1.115,00	1.219,00	V2226423	1.289,00
DN 200	V2126424	1.708,00	2.118,00	V2226424	2.058,00
DN 250	V2126425	2.515,00	3.145,00	V2226425	2.815,00
DN 300	V2126426	3.985,00	4.865,00	V2226426	4.135,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clape	Al-Bronz
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

Lug Teflon Klape TEFLON Contalı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	FİYAT KOLLU \$	DIŞLI KUTULU \$
DN 50	V2116518	320,00	443,00
DN 65	V2116519	440,00	505,00
DN 80	V2116520	500,00	565,00
DN 100	V2116521	710,00	775,00
DN 125	V2116522	930,00	990,00
DN 150	V2116523	1.120,00	1.190,00
DN 200	V2116524	1.450,00	1.560,00
DN 250	V2116525	1.885,00	1.995,00
DN 300	V2116526	2.900,00	3.010,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clope	PTFE
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD	220 V / 24VDC \$
DN 50	V2126518	436,00	517,00	V2226518	610,00
DN 65	V2126519	508,00	632,00	V2226519	720,00
DN 80	V2126520	568,00	690,00	V2226520	780,00
DN 100	V2126521	796,00	940,00	V2226521	1.105,00
DN 125	V2126522	1.040,00	1.230,00	V2226522	1.325,00
DN 150	V2126523	1.262,00	1.536,00	V2226523	1.715,00
DN 200	V2126524	1.639,00	1.870,00	V2226524	2.045,00
DN 250	V2126525	2.146,00	2.572,00	V2226525	2.545,00
DN 300	V2126526	3.297,00	3.860,00	V2226526	3.890,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG 25
Klape	Clope	PTFE
Conta	Gasket	PTFE
Mil	Shaft	AISI 421
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C
Çalışma Basıncı	Working Pressure	0-16 Bar



Paslanmaz İki Parça Dişli Tepe Flanşlı Küresel Vana

Stainless Two Piece Threaded Overhead Flanged Ball Valve



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$
1/2"	V2447213	88,00	127,00
3/4"	V2447214	98,00	136,00
1"	V2447215	129,00	184,00
1 1/4"	V2447216	147,00	202,00
1 1/2"	V2447217	215,00	283,00
2"	V2447218	268,00	365,00
2 1/2"	V2447219	478,00	594,00
3"	V2447220	585,00	785,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Matz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	220 V / 24VDC \$
1/2"	V2446213	242,00
3/4"	V2446214	251,00
1"	V2446215	381,00
1 1/4"	V2446216	399,00
1 1/2"	V2446217	452,00
2"	V2446218	487,00
2 1/2"	V2446219	778,00
3"	V2446220	905,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Matz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	TEPE FLANŞLI \$
1/2"	V2071413	32,00
3/4"	V2071414	42,00
1"	V2071415	70,00
1 1/4"	V2071416	88,00
1 1/2"	V2071417	141,00
2"	V2071418	176,00
2 1/2"	V2071419	359,00
3"	V2071420	465,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Matz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C



Paslanmaz Üç Parça Dişli Tepe Flanşlı Küresel Vana

Stainless Three Piece Threaded Overhead Flanged Ball Valve



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	TEPE FLANŞLI \$
1/2"	V2073513	44,00
3/4"	V2073514	51,00
1"	V2073515	81,00
11/4"	V2073516	112,00
11/2"	V2073517	154,00
2"	V2073518	201,00
21/2"	V2073519	402,00
3"	V2073520	563,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180°C

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$
1/2"	V2442213	100,00	139,00
3/4"	V2442214	107,00	145,00
1"	V2442215	139,00	194,00
11/4"	V2442216	171,00	226,00
11/2"	V2442217	228,00	296,00
2"	V2442218	293,00	390,00
21/2"	V2442219	520,00	636,00
3"	V2442220	717,00	859,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180°C



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	220 V / 24VDC \$
1/2"	V2442013	254,00
3/4"	V2442014	260,00
1"	V2442015	391,00
11/4"	V2442016	423,00
11/2"	V2442017	465,00
2"	V2442018	512,00
21/2"	V2442019	720,00
3"	V2442020	980,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180°C



Paslanmaz Üç Yollu L ve T Port Dişli Küresel Vana**Stainless Three Way L and T Port Threaded Ball Valve**

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE L	KOD / CODE T	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$
1/2"	V2444213	V2445213	115,00	152,00
3/4"	V2444214	V2445214	140,00	180,00
1"	V2444215	V2445215	173,00	229,00
1 1/4"	V2444216	V2445216	228,00	283,00
1 1/2"	V2444217	V2445217	253,00	420,00
2"	V2444218	V2445218	466,00	566,00
2 1/2"	V2444219	V2445219	910,00	1.100,00
3"	V2444220	V2445220	2.355,00	2.595,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE L	KOD / CODE T	220 V / 24VDC \$
1/2"	V2444013	V2443013	268,00
3/4"	V2444014	V2443014	293,00
1"	V2444015	V2443015	425,00
1 1/4"	V2444016	V2443016	480,00
1 1/2"	V2444017	V2443017	590,00
2"	V2444018	V2443018	685,00
2 1/2"	V2444019	V2443019	1.210,00
3"	V2444020	V2443020	2.795,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE L	KOD / CODE T	TEPE FLANŞLI \$
1/2"	V2071613	V2071713	59,00
3/4"	V2071614	V2071714	84,00
1"	V2071615	V2071715	114,00
1 1/4"	V2071616	V2071716	169,00
1 1/2"	V2071617	V2071717	179,00
2"	V2071618	V2071718	374,00
2 1/2"	V2071619	V2071719	790,00
3"	V2071620	V2071720	2.145,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C



U PVC Küresel Vana Dişli Yapıştırma / U PVC Ball Valve Threaded Bonding


ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	TEPE FLANSLI \$
1/2"	V2075513	30,00
3/4"	V2075514	32,00
1"	V2075515	38,00
1 1/4"	V2075516	40,00
1 1/2"	V2075517	47,00
2"	V2075518	58,00
2 1/2"	V2075519	143,00
3"	V2075520	182,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	U-PVC
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	16 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -90 °C

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE L	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$
1/2"	V2475513	86,00	124,00
3/4"	V2475514	88,00	126,00
1"	V2475515	94,00	152,00
1 1/4"	V2475516	108,00	154,00
1 1/2"	V2475517	122,00	189,00
2"	V2475518	133,00	200,00
2 1/2"	V2475519	235,00	332,00
3"	V2475520	337,00	417,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	U-PVC
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	16 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -90 °C



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	220 Volt / 24 VDC \$
1/2"	V2446113	238,00
3/4"	V2446114	240,00
1"	V2446115	246,00
1 1/4"	V2446116	250,00
1 1/2"	V2446117	257,00
2"	V2446118	370,00
2 1/2"	V2446119	455,00
3"	V2446120	602,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	U-PVC
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	16 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -90 °C



Hidrolik Küresel Vana Dişli / Hydraulic Ball Valve Threaded

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	TEPE FLANŞLI
1/4"	V2075111	32,00
3/8"	V2071112	35,00
1/2"	V2075113	40,00
3/4"	V2075114	71,00
1"	V2075115	86,00
1 1/4"	V2075116	115,00
1 1/2"	V2075117	125,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	Çelik
Sızdırmazlık Malzemesi	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	300 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -90 °C

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$
1/4"	V2547211	139,00	207,00
3/8"	V2547212	142,00	210,00
1/2"	V2547213	147,00	263,00
3/4"	V2547214	196,00	294,00
1"	V2547215	211,00	310,00
1 1/4"	V2547216	268,00	383,00
1 1/2"	V2547217	315,00	458,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	Çelik
Sızdırmazlık Matz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	300 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -90 °C



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	220 Volt / 24 VDC \$
1/4"	V2546211	273,00
3/8"	V2546212	277,00
1/2"	V2546213	385,00
3/4"	V2546214	416,00
1"	V2546215	432,00
1 1/4"	V2546216	548,00
1 1/2"	V2546217	578,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	Çelik
Sızdırmazlık Matz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	300 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-10°C / -90 °C



Paslanmaz Mono Blok Küresel Vana / Stainless Mono Block Ball Valve


ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE L	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$
DN 15	V2448413	234,00	289,00
DN 20	V2448414	263,00	317,00
DN 25	V2448415	300,00	355,00
DN 32	V2448416	390,00	457,00
DN 40	V2448417	456,00	523,00
DN 50	V2448418	592,00	693,00
DN 65	V2448419	840,00	956,00
DN 80	V2448420	970,00	1.270,00
DN 100	V2448421	1.293,00	1.633,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Matz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180°C

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	220 Volt / 24 VDC \$
DN 15	V2446813	383,00
DN 20	V2446814	411,00
DN 25	V2446815	553,00
DN 32	V2446816	627,00
DN 40	V2446817	693,00
DN 50	V2446818	816,00
DN 65	V2446819	1.143,00
DN 80	V2446820	1.235,00
DN 100	V2446821	1.603,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Matz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180°C

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	TEPE FLANŞLI \$
DN 15	V2070113	175,00
DN 20	V2070114	203,00
DN 25	V2070115	241,00
DN 32	V2070116	315,00
DN 40	V2070117	381,00
DN 50	V2070118	504,00
DN 65	V2070119	721,00
DN 80	V2070120	815,00
DN 100	V2070121	1.183,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304
Sızdırmazlık Matz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180°C



Küresel Vana / Ball Valve

Üç Parçalı GG 25 Tam Geçişli Flanşlı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE L	KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 25	V2321015	72,00	226,00
DN 32	V2321016	95,00	256,00
DN 40	V2321017	114,00	264,00
DN 50	V2321018	155,00	305,00
DN 65	V2321019	190,00	345,00
DN 80	V2321020	280,00	500,00
DN 100	V2321021	365,00	585,00
DN 125	V2321022	575,00	811,00
DN 150	V2321023	733,00	968,00
DN 200	V2321024	1.550,00	1.900,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG25
Küre Malzemesi	Sphere Material	AISI 1.4030
Conto Malzemesi	Gasket Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +180°C

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	220 V / 24VDC \$
DN 25	V2449215	225,00	307,00	405,00
DN 32	V2449216	245,00	312,00	490,00
DN 40	V2449217	264,00	331,00	502,00
DN 50	V2449218	322,00	419,00	567,00
DN 65	V2449219	408,00	515,00	702,00
DN 80	V2449220	579,00	670,00	1.035,00
DN 100	V2449221	770,00	920,00	1.220,00
DN 125	V2449222	1.129,00	1.414,00	1.451,00
DN 150	V2449223	1.469,00	2.382,00	2.200,00
DN 200	V2449224	2.700,00	3.700,00	3.630,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG25
Küre Malzemesi	Sphere Material	AISI 1.4030
Conto Malzemesi	Gasket Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / +180°C



Küresel Vana / Ball Valve

İki Parçalı GG 25 Tam Geçişli Flanşlı



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE L	KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 25	V2331015	56,00	206,00
DN 32	V2331016	86,00	236,00
DN 40	V2331017	88,00	238,00
DN 50	V2331018	108,00	258,00
DN 65	V2331019	148,00	298,00
DN 80	V2331020	185,00	405,00
DN 100	V2331021	245,00	465,00
DN 125	V2331022	424,00	660,00
DN 150	V2331023	530,00	765,00
DN 200	V2331024	1,150,00	1,500,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG25
Küre Malzemesi	Sphere Material	AISI 1.4030
Conto Malzemesi	Gasket Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	220 V / 24VDC \$
DN 25	V2444815	205,00	244,00	405,00
DN 32	V2444816	235,00	302,00	473,00
DN 40	V2444817	238,00	305,00	476,00
DN 50	V2444818	275,00	372,00	520,00
DN 65	V2444819	360,00	473,00	660,00
DN 80	V2444820	484,00	575,00	940,00
DN 100	V2444821	650,00	800,00	1,100,00
DN 125	V2444822	978,00	1,263,00	1.300,00
DN 150	V2444823	1.266,00	2,179,00	1.950,00
DN 200	V2444824	2.300,00	3.300,00	3.230,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	GG25
Küre Malzemesi	Sphere Material	AISI 1.4030
Conto Malzemesi	Gasket Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-20°C / -180 °C

Paslanmaz İki Parça Flanşlı Küresel Vana 304

Stainless Two Piece Flanged Ball Valve 304



ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 15	V2071113	134,00	208,00
DN 20	V2071114	154,00	228,00
DN 25	V2071115	194,00	268,00
DN 32	V2071116	279,00	353,00
DN 40	V2071117	341,00	415,00
DN 50	V2071118	439,00	513,00
DN 65	V2071119	594,00	668,00
DN 80	V2071120	734,00	808,00
DN 100	V2071121	919,00	1.048,00
DN 125	V2071122	1.699,00	1.828,00
DN 150	V2071123	2.214,00	2.419,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304/ AISI 316
Sızdırmazlık Matz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	25 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ		ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ	
		ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD / CODE	220 V / 24VDC \$
DN 15	V2444813	190,00	228,00	V2445813	343,00
DN 20	V2444814	210,00	248,00	V2445814	363,00
DN 25	V2444815	253,00	308,00	V2445815	505,00
DN 32	V2444816	338,00	393,00	V2445816	652,00
DN 40	V2444817	415,00	483,00	V2445817	750,00
DN 50	V2444818	531,00	628,00	V2445818	1.013,00
DN 65	V2444819	713,00	829,00	V2445819	1.153,00
DN 80	V2444820	889,00	1.033,00	V2445820	1.451,00
DN 100	V2444821	1.218,00	1.628,00	V2445821	1.568,00
DN 125	V2444822	2.295,00	2.675,00	V2445822	2.444,00
DN 150	V2444823	3.200,00	3.700,00	V2445823	3.204,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304/ AISI 316
Sızdırmazlık Matz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	25 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C



Paslanmaz İki Parça Flanşlı Küresel Vana 316

Stainless Two Piece Flanged Ball Valve 316

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 15	V2072113	159,00	233,00
DN 20	V2072114	209,00	283,00
DN 25	V2072115	244,00	318,00
DN 32	V2072116	359,00	305,00
DN 40	V2072117	464,00	333,00
DN 50	V2072118	569,00	538,00
DN 65	V2072119	779,00	853,00
DN 80	V2072120	964,00	1.038,00
DN 100	V2072121	1.219,00	1.348,00
DN 125	V2072122	2.295,00	2.424,00
DN 150	V2072123	2.840,00	3.045,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304/ AISI 316
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	25 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD / CODE	220 V / 24VDC \$
DN 15	V2446813	215,00	253,00	V2546813	368,00
DN 20	V2446814	265,00	303,00	V2546814	418,00
DN 25	V2446815	303,00	358,00	V2546815	555,00
DN 32	V2446816	418,00	473,00	V2546816	670,00
DN 40	V2446817	538,00	605,00	V2546817	775,00
DN 50	V2446818	660,00	755,00	V2546818	880,00
DN 65	V2446819	897,00	1.015,00	V2546819	1.197,00
DN 80	V2446820	1.118,00	1.263,00	V2546820	1.379,00
DN 100	V2446821	1.515,00	1.925,00	V2546821	1.860,00
DN 125	V2446822	2.890,00	3.275,00	V2546822	3.070,00
DN 150	V2446823	3.840,00	4.340,00	V2546823	3.830,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304/ AISI 316
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	25 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C

Paslanmaz Üç Parça Flanşlı Küresel Vana 304*Stainless Three Piece Flanged Ball Valve 304*

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	KOLLU \$	DIŞLİ KUTULU \$
DN 15	V2073113	138,00	212,00
DN 20	V2073114	164,00	238,00
DN 25	V2073115	209,00	283,00
DN 32	V2073116	289,00	363,00
DN 40	V2073117	353,00	427,00
DN 50	V2073118	468,00	542,00
DN 65	V2073119	698,00	772,00
DN 80	V2073120	957,00	1.081,00
DN 100	V2073121	1.197,00	1.326,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304 / AISI 316
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	25 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD / CODE	220 V / 24VDC \$
DN 15	V2448213	195,00	233,00	V2582113	348,00
DN 20	V2448214	220,00	258,00	V2582114	373,00
DN 25	V2448215	268,00	323,00	V2582115	520,00
DN 32	V2448216	338,00	403,00	V2582116	599,00
DN 40	V2448217	428,00	495,00	V2582117	670,00
DN 50	V2448218	560,00	657,00	V2582118	780,00
DN 65	V2448219	817,00	933,00	V2582119	1,122,00
DN 80	V2448220	1.363,00	1,255,00	V2582120	1.378,00
DN 100	V2448221	2.138,00	1,900,00	V2582121	1,848,00



ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304 / AISI 316
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	25 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C

Paslanmaz Üç Parça Flanşlı Küresel Vana 316

Stainless Three Piece Flanged Ball Valve 316

ÖLÇÜ/ SIZE	KOD/ CODE	KOLLU \$	DİŞLİ KUTULU \$
DN 15	V2073213	164,00	238,00
DN 20	V2073214	214,00	288,00
DN 25	V2073215	264,00	338,00
DN 32	V2073216	379,00	453,00
DN 40	V2073217	468,00	542,00
DN 50	V2073218	593,00	667,00
DN 65	V2073219	911,00	985,00
DN 80	V2073220	1.208,00	1.337,00
DN 100	V2073221	1.835,00	1.964,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304/ AISI 316
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	25 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C



PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ

ÖLÇÜ/ SIZE	KOD/ CODE	ÇİFT ETKİLİ \$	TEK ETKİLİ \$	KOD/ CODE	220 V / 24VDC \$
DN 15	V2449213	220,00	258,00	V2582213	373,00
DN 20	V2449214	270,00	308,00	V2582214	423,00
DN 25	V2449215	323,00	378,00	V2582215	575,00
DN 32	V2449216	438,00	493,00	V2582216	690,00
DN 40	V2449217	543,00	610,00	V2582217	780,00
DN 50	V2449218	685,00	781,00	V2582218	910,00
DN 65	V2449219	1.028,00	1.150,00	V2582219	1.328,00
DN 80	V2449220	1.363,00	1.512,00	V2582220	1.631,00
DN 100	V2449221	2.138,00	2.548,00	V2582221	2.486,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304/ AISI 316
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	25 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C

Paslanmaz Dişli Kollu Küresel Vanalar**Stainless Steel Threaded Ball Valve****İki Parçalı**

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	304 \$	316 \$
1/2"	V2071313	29,00	33,00
3/4"	V2071314	36,00	40,00
1"	V2071315	50,00	55,00
1 1/4"	V2071316	78,00	85,00
1 1/2"	V2071317	106,00	117,00
2"	V2071318	144,00	160,00
2 1/2"	V2071319	323,00	360,00

ÖZELLİKLER / FEATURES

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304 / AISI 316
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C

Üç Parçalı

ÖLÇÜ / SIZE	KOD / CODE	304 \$	316 \$
1/2"	V2072513	35,00	40,00
3/4"	V2072514	44,00	50,00
1"	V2072515	62,00	70,00
1 1/4"	V2072516	97,00	110,00
1 1/2"	V2072517	134,00	150,00
2"	V2072518	185,00	200,00
2 1/2"	V2072519	495,00	550,00

**ÖZELLİKLER / FEATURES**

Gövde Malzemesi	Body Mat	AISI 304 / AISI 316
Sızdırmazlık Malz.	Sealing Material	PTFE
Çalışma Basıncı	Working Pressure	40 Bar
Tepe Bağlantı	Peak Connection	ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	-30°C / -180 °C

Satış Şartları Terms Of Sale

- Genel fiyat listemizdeki USD / Euro bazında fiyat olan ürünler fatura tarihinde TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura edilir.
- Ürün teslimimiz şirket depomuzdur.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Evrakları bulunmayan ürünlere servis verme zorunluluğumuz yoktur.
- Yetkili bayilerimizden alınmış olan ürünler malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
- İade edilecek ürünlerin orjinal ambalajında olması gerekir.
- İade edilen ürünlerin nakliyesi iade edene aittir.
- Firmaya verilen siparişlerde tüm teknik detaylar eksiksiz ve tam olmalıdır.
- Oluşacak sorunlardan firmamız sorumlu değildir.
- Verilmiş siparişlerin, iptaline aynı gün içerisinde yazılı bildirilmelidir.
- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- Anlaşmazlıklarda hukuki çözümler için İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
- Valvos vana gerek görülmesi halinde fiyat değiştirme hakkına sahiptir.
- USD and Euro will be billend in our general price list of TCMB (Central Bank) selling exchange rate based on the invoice price on some products.
- Delivery our product is our company store
- Our prices do not include KDV
- Documents are not available to service products are under no obligation
- Products that have been our authorized dealers are guarenteed for 2 years against meterial and workmanship defects.
- The products to be returned must be in orjinal packaging.
- The returned product belongs to that refund shipping.
- The comoany issued orders must be full complete and all the technical details Our company is not responsible for any problems that may occur.
- Given the cancellation of orders must be notified in writing within the sama day.
- Return period is a maximum of 30 days from the invoice date
- İstanbul court is authorized to resolve legal disputes.
- Valvos Vana has the right change prices

VALVOS®

VALVOS®

İkitelli San. Bölgesi | +90 212 486 23 22 pbx
Mutsan Sanayi Sitesi | +90 212 486 23 28
M3.Blok No:21 | www.valvos.com.tr
Başakşehir - İstanbul | info@valvos.com.tr

[f](#) [t](#) [in](#) [p](#) [@](#)/valvosvana



Daha fazla bilgi için kataloğumuzu indirebilirsiniz www.valvos.com.tr/kataloglarimiz/

